## ANEXO I. Escala de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry I.0 (Flórez et al<sup>19</sup>)

Por favor lea atentamente: Estas preguntas han sido diseñadas para que su médico conozca hasta qué punto su dolor de espalda le afecta en su vida diaria. Responda a todas las preguntas, señalando en cada una sólo aquella respuesta que más se aproxime a su caso. Aunque usted piense que más de una respuesta se puede aplicar a su caso, marque sólo aquella que describa MEJOR su problema.

I.	Intensidad de dolor	6.	Estar de pie
	Puedo soportar el dolor sin necesidad de tomar calmantes		Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera sin que me aumente el dolor
	El dolor es fuerte pero me arreglo sin tomar calmantes		Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera pero me
	Los calmantes me alivian completamente el dolor		aumenta el dolor
	Los calmantes me alivian un poco el dolor		El dolor me impide estar de pie más de una hora
	Los calmantes apenas me alivian el dolor		El dolor me impide estar de pie más de media hora
	Los calmantes no me quitan el dolor y no los tomo		El dolor me impide estar de pie más de diez minutos
			El dolor me impide estar de pie
2.	Cuidados personales (lavarse, vestirse, etc.)		
	Me las puedo arreglar solo sin que me aumente el dolor	7.	Dormir
	Me las puedo arreglar solo pero esto me aumenta el		El dolor no me impide dormir bien
	dolor		Sólo puedo dormir si tomo pastillas
	Lavarme, vestirme, etc., me produce dolor y tengo que		Incluso tomando pastillas duermo menos de seis horas
	hacerlo despacio y con cuidado		Incluso tomando pastillas duermo menos de cuatro
	Necesito alguna ayuda pero consigo hacer la mayoría de		horas
	las cosas yo solo		Incluso tomando pastillas duermo menos de dos horas
	Necesito ayuda para hacer la mayoría de las cosas		El dolor me impide totalmente dormir
	No puedo vestirme, me cuesta lavarme, y suelo		
	quedarme en la cama		Actividad sexual
			Mi actividad sexual es normal y no me aumenta el dolor
	Levantar peso		Mi actividad sexual es normal pero me aumenta el
	Puedo levantar objetos pesados sin que me aumente el		dolor
	dolor		Mi actividad sexual es casi normal pero me aumenta
	Puedo levantar objetos pesados pero me aumenta el dolor		mucho el dolor
	El dolor me impide levantar objetos pesados del suelo,		Mi actividad sexual se ha visto muy limitada a causa del
	pero puedo hacerlo si están en un sitio cómodo (ej. en		dolor
_	una mesa)	_	Mi actividad sexual es casi nula a causa del dolor
	El dolor me impide levantar objetos pesados, pero sí	Ш	El dolor me impide todo tipo de actividad sexual
	puedo levantar objetos ligeros o medianos si están en un	_	
	sitio cómodo		Vida social
	Sólo puedo levantar objetos muy ligeros		Mi vida social es normal y no me aumenta el dolor
Ш	No puedo levantar ni elevar ningún objeto		Mi vida social es normal, pero me aumenta el dolor
	<b>A</b> 1	Ш	El dolor no tiene un efecto importante en mi vida
	Andar		social, pero sí impide mis actividades más enérgicas,
	El dolor no me impide andar		como bailar, etc.
	El dolor me impide andar más de un kilómetro	Ц	El dolor ha limitado mi vida social y no salgo tan a
	El dolor me impide andar más de 500 metros		menudo
	El dolor me impide andar más de 250 metros		El dolor ha limitado mi vida social al hogar
	Sólo puedo andar con bastón o muletas	Ш	No tengo vida social a causa del dolor
Ш	Permanezco en la cama casi todo el tiempo y tengo que ir a rastras al baño	10	Viajar
	II a l'asti as ai DallO		Puedo viajar a cualquier sitio sin que me aumente el
5	Estar sentado	Ш	dolor
	Puedo estar sentado en cualquier tipo de silla todo el		Puedo viajar a cualquier sitio, pero me aumenta el dolor
	tiempo que quiera		El dolor es fuerte, pero aguanto viajes de más de dos
	Puedo estar sentado en mi silla favorita todo el tiempo	Ш	horas
ш	que quiera		El dolor me limita a viajes de menos de una hora
	El dolor me impide estar sentado más de una hora		El dolor me limita a viajes cortos y necesarios de
	El dolor me impide estar sentado más de media hora		menos de media hora
	El dolor me impide estar sentado más de diez minutos		El dolor me impide viajar excepto para ir al médico o al
			hospital